



PROGRAMME
DE RECHERCHE

SOLUTIONS
FONDÉES SUR
LA NATURE

Solutions fondées sur la Nature

Programme national de recherche

Programme de la soirée

- Présentation du living VIVALP et des Solutions fondées sur la Nature
- Présentation des scénarios d'adaptation au changement climatique
- Présentation de l'expérimentation de gestion des prairies pour l'adaptation aux aléas
- Restitution du stage sur les jardins potagers du Pays de la Meije
- Présentation du projet COrAlp

Brise-glace

Dans votre territoire ou l'environnement qui vous entoure et dans l'année qui vient de s'écouler :

- Avez-vous réalisé que vous teniez particulièrement à quelque chose ?
- Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez changer ou voir perdurer ?

1. Scénarios d'adaptation au changement climatique par la gestion du paysage agricole au Pays de la Meije

Types d'actions souhaitées pour l'adaptation du territoire au changement climatique (ateliers juin 2023)


Agrotourisme et activités éducatives et scientifiques sur la biodiversité

Les prés de fauche sont gérés de manière durable de manière à préserver leur biodiversité et leur production pour assurer la viabilité de l'agriculture et garantir l'identité du territoire

Une vraie gestion pour intégrer des nouveaux arbres et arbustes dans le paysage afin de favoriser l'adaptation au changement climatique tout en préservant l'identité du territoire

Cultures à haute valeur ajoutée et jardins potagers

Des ateliers pour préciser et définir une vision attachée à chaque action d'adaptation (printemps et automne 2024)



Bénéfices apportés par les Prairies et les Ligneux

Social et culturel :

- Identité de haute montagne du territoire préservée
- Maintien des terrasses

Biodiversité et environnement :

- Régulation de l'érosion
- Maintien de la flore et des pollinisateurs
- Résilience face aux campagnols
- Maintien de la fertilité des sols (Azote)
- Création d'habitats et continuité écologique

Economie et bien-vivre :

Production de fourrage :

- Qualité de l'herbe
- Quantité d'herbe
- Résilience aux aléas climatiques




- Ombre pour le bétail et les humains
- Habitats pour les prédateurs du campagnol
- Production de bois
- Production fruitière / Cueillette



Quantifier les bénéfices des haies et des prairies

Facteurs de changement :

- Changement climatique
- Modification du paysage



Contrôle de l'érosion




Production et stabilité de la production d'herbe

→ *Comment les scénarios compensent les effets du changement climatique ?*

Facteur de changement :

- Modification du paysage



Stockage du carbone




Connectivité du paysage



Biodiversité des plantes



Contrôle des campagnols



Ombre pour le bétail

→ *Comment les scénarios permettent de fournir des co-bénéfices pour l'adaptation ?*

Des ateliers et la modélisation pour traduire les visions en changements des pratiques et du paysage

Ligneux : « Une vraie gestion pour intégrer des nouveaux arbres et arbustes dans le paysage afin de favoriser l'adaptation au changement climatique tout en préservant l'identité du territoire. »

→ Où positionner des arbres dans le paysage pour répondre aux besoins du territoire en prenant en compte les contraintes locales ?




**Atelier dédié aux ligneux
– Février 2025 :**



Scénarios de plantations basés sur :

- Besoins
- Contraintes à la plantations
- Identification des plantations idéales



Evaluation de la capacité des scénarios à répondre aux effets du changement climatique pour favoriser l'adaptation du territoire

Prairies : « Les prés de fauche sont gérés de manière durable de manière à préserver leur biodiversité et leur production pour assurer la viabilité de l'agriculture et garantir l'identité du territoire »




Atelier dédié aux prés de fauche – Mai 2025 :



Scénarios de gestion futur :

3 scénarios de gestion des prairies intégrant la diversité de visions et d'opinions des agriculteurs et habitants



→ Comment favoriser l'adaptation du système agricole du Pays de la Meije en explorant de futurs scénarios de gestion des prairies ?

Récits de futurs possibles

➤ **Scénario Tendanciel**

« Ce scénario explore une continuation des tendances actuelles, où la coopération est difficile. Les défis existants autour de l'accès au foncier pour les nouveaux arrivants perdurent, et les agriculteurs s'adaptent majoritairement de manière individuelle. La dynamique d'arrêt de la fauche se poursuit et la gestion des fumiers reste une pratique individuelle. Le paysage, bien que toujours entretenu, voit certaines parcelles se refermer, et la gestion des espaces ligneux reste non-collective. L'identité agricole du paysage est maintenue, mais le paysage se referme. Le système agropastoral tend globalement vers l'extensification. Quelques haies sont plantés pour préserver les terrasses. »

Récits de futurs possibles

➤ **Scénario Intensification**


« Face à la fréquence croissante des aléas climatiques, ce scénario se caractérise par une intensification des pratiques agricoles visant à sécuriser la production. L'accès au foncier demeure un enjeu pour les nouveaux venus, tandis que les agriculteurs établis consolident leurs surfaces. L'irrigation est largement déployée là où elle est techniquement viable, entraînant une conversion des prairies permanentes en temporaires et une généralisation de la double fauche lorsque les conditions le permettent. Seuls les systèmes d'élevage les plus rentables sont maintenus. Les prairies des terrasses les plus accessibles sont largement converties en luzernes ou irriguées. Le système agricole tend vers l'intensification. Des haies sont plantées pour favoriser la lutte biologique contre le campagnol. »

Récits de futurs possibles

➤ **Scénario Mosaïque**

« Dans cette trajectoire, des dynamiques de coopération fortes émergent et permettent de dépasser les obstacles liés au foncier et à l'installation. Les Associations Foncières Pastorales (AFP) jouent un rôle central dans l'organisation du foncier et des pratiques, facilitant l'installation de nouveaux agriculteurs. La diversification agricole se poursuit. L'irrigation est déployée de manière ciblée, sans conversion massive des prairies. La gestion du fumier est coopérative et facilite la reprise de la fertilisation. Une filière d'exploitation locale du bois se développe, quelques parcelles moins productives s'enrichissent. Le système agricole s'intensifie sur les parcelles les plus accessibles et s'extensif sur les plus difficiles à travailler. On plante un large volume de haies pour la préservation des terrasses, la biodiversité et les prédateurs du campagnol »

Trois scénarios pour les plantations de haies et la gestion des prairies



Socio-économique

Inertie / Pas de gouvernance collaborative

Identité agro-entrepreneur / ++ Taille des fermes

Gouvernance collaborative / Diversification des productions

Pratiques prairies

-- Fauche et fertilisation
-- Pâtures difficiles d'accès

++ Irrigation et semis de luzernes
++ Fertilisation

+ Irrigation et semis
+ Fertilisation
- Pâtures difficiles d'accès

Paysage

Enrichissement & extensification

Intensification

Mosaïque d'usages et de pratiques
Faible enrichissement terrasses

Plantation

+2 Km Haies

+4 Km de Haies



+6 Km de Haies

- Terrasses fauchées et fertilisées
- Terrasses fauchées
- Terrasses pâturées
- Queyrellins fauchés
- Queyrellins pâturés
- Queyrellins fauchés et fertilisés
- Luzerne
- Terrasses enrichies
- Queyrellins enrichis
- Terrasses irriguées
- Luzernes irriguées



La Grave

Villar d'Arène



TENDANCIEL



INTENSIFICATION



MOSAIQUE




- Terrasses fauchées et fertilisées
- Terrasses fauchées
- Terrasses pâturées
- Queyrellins fauchés
- Queyrellins pâturés
- Queyrellins fauchés et fertilisés
- Luzerne
- Terrasses enfrichées
- Queyrellins enfrichés
- Terrasses irriguées
- Luzernes irriguées

Adaptation de la production de fourrage

- Effets du changement climatique
 - ↑ 5% total et 1^{ère} pousse
 - ↓ 7% repousse estivale
 - 10% plus stable sur la saison
 - Repousse estivale 50% plus variable
- Pas de changement significatif par le scénario tendanciel
- Scénario intensification
 - ↑ 1^{ère} pousse et total saison
 - 12% LG, 21% VA
- Scénario mosaïque
 - ↑ 1^{ère} pousse et total saison
 - 7% LG, 13% VA
- Compensent la perte de repousse estivale
- Peu de changement pour la stabilité
 - ↑ stabilité sur la saison
 - 12% (LG) – 15% (VA)
 - Repousse estivale 50% plus variable



Quels autres bénéfices des scénarios pour aider à l'adaptation ?



Contrôle de l'érosion

Changement climatique : +27%

Pas de compensation marquée par les scénarios

- Légère amélioration par le scénario tendanciel (+21%)
- Bénéfices des ligneux spontanés



Contrôle des campagnols


↑↑ habitat prédateurs à La Grave
+30-40%

Mosaïque: ++ bénéfices des haies

Villar d'Arène:

↑ 10% Tendanciel et Mosaïque

↓ Intensification



Ombre pour le bétail

Amélioration par l'enrichissement
Tendanciel


30% LG, 10% VA

Bénéfices des haies à la Grave
pour Intensification et Mosaïque


Intensification: ↓ Villar d'Arène

Compromis entre compensation des effets du changement climatique et bénéfices pour l'adaptation


- **Capacité de compensation du changement climatique :**
 - Compensation de la baisse estivale
 - Compensation de l'augmentation de la variabilité estivale
 - Compensation de l'augmentation de l'érosion
- **Co-bénéfices pour l'adaptation :**
 - Ombre
 - Lutte contre les campagnols
 - Biodiversité des plantes
 - Stockage du carbone



La Grave




Villar d'Arène



Quadrant

- Gagnant – Gagnant
- Gagnant – Perdant
- Perdant – Gagnant
- Gagnant – Perdant
- Perdant – Perdant



- **Mosaïque** : le plus de parcelles gagnante-gagnante pour les deux communes; terrasses fauchées & fertilisées, queyrellins
- **Tendanciel** : subit les impacts du changement climatique, mais co-bénéfices de l'embroussaillage
- **Intensification** - contreparties à l'adaptation : compensation du changement climatique mais pertes des co-bénéfices (irrigation)
- Contrastes de distribution des gains/pertes entre les deux communes pour Intensification et Mosaïque reflétant les différents changements de gestion des prairies
- Bilan plus positif (moins de contreparties) pour La Grave que pour Villar d'Arène pour les trois scénarios

Conclusion : des bénéfices pour l'adaptation au changement climatique et des compromis selon les scénarios

- Economie
 - Le changement climatique peut augmenter la 1^{ère} pousse mais menace la production estivale et sa stabilité
 - L'intensification plus ou moins forte permet d'améliorer la production mais pas le risque estival
 - Les ligneux et la plantation de haies favorisent le contrôle des campagnols et fournissent l'ombrage
- Biodiversité et environnement :
 - Pas de compensation du risque climatique pour l'érosion; bénéfice marginal des ligneux
 - Atouts des ligneux et de la plantation de haies pour la faune sauvage
 - Légère amélioration des bilans d'azote sous les trois scénarios
- Culturel : transformation des paysages
- Différentes conditions de départ entre les communes ⇒ différentes trajectoires futures, différents atouts et limites pour l'adaptation au changement climatique

Atelier de Juin 2026 : freins et leviers à la mise en œuvre

Objectifs :

- Comment mettre en œuvre ?
- Quels sont les principaux défis et freins ?

→ Identification de thèmes/défis à traiter en priorité pour la mise en œuvre

Thèmes retenus :

- Partage et accès au foncier
 - Gouvernance de la gestion des prairies et de l'eau
- Plus globalement partage des ressources, dimension collective et mode de gouvernance

Synthèse des contraintes

DÉFI 1 : FONCIER & GOUVERNANCE : Comment débloquer l'action collective ? Favoriser la coopération et mettre en œuvre de nouveaux systèmes de gouvernance ?

Accord des propriétaires pour les plantations
Partage des terres, installation et AFP
Baux agricoles et gestion des arbres
Le partage de la ressource des haies et boisements

DÉFI 2 : PRATIQUES AGRICOLES & EAU : Quelle ressource en eau en 2050 ? Comment adapter le calendrier, coopérer et organiser le travail ?

Accès à l'eau pour les plantations
Ressource en eau estivale (Irrigation)
Calendrier agricole et sécheresse
Manque de temps pour la fertilisation
Gêne des plantations pour les tracteurs
Protection des plantations contre les troupeaux


DÉFI 3 : MODÈLE ÉCO & TRAVAIL : Quelle gouvernance pour les haies ? Filière, exploitation, entretien ? Viabilité future des modèles ?

Qui entretient bois et plantations ?
Matériel, pente et compétences pour affouage/production de bois
Viabilité de la filière bois
Le besoin de coordination pour gérer les ligneux
Modèle économique des fermes et des plantations

DÉFI 4 : PAYSAGE & IDENTITÉ : Comment intégrer haies et pratiques sans générer de nouveaux conflits ?

L'esthétisme du paysage et l'identité
Pression touristique et conflits
Types et composition des espèces dans les haies

VivaMeije : un jeu sérieux pour explorer la gouvernance collective pour l'adaptation du territoire




- **De nos ateliers à un jeu sérieux :**
Une mise en situation conçue à partir des réactions aux scénarios pour la mise en œuvre de la gestion des prairies et de la plantation de haies
 - **Trois contraintes interconnectées :**
 - **L'eau** se raréfie à cause des sécheresses et canicules
 - **Le foncier** est rare et menace de s'enfricher
 - **La biodiversité** peut aider à lutter contre les campagnols
 - **Un jeu avec 5 rôles réalistes mais simplifiés**
 - **L'objectif : expérimenter ensemble**
Il n'y a pas de « bonne » manière de jouer ni de gagnant. Le jeu est un espace d'essai et d'expérimentation pour observer ce qui marche, ce qui bloque et pourquoi
 - **Analyse des effets sur le territoire des actions individuelles et collectives**
- **Inscrivez vous pour des sessions les 13, 14 et 15 octobre !**

2. Expérimentation de gestion des prairies pour l'adaptation aux aléas




Problématique: maintien des fonctions des prés de fauche face aux incertitudes environnementales



Expérimentation VIVALP

Solutions pour l'adaptation des éleveurs au changement climatique

Objectif : tester les effets de la gestion des prés de fauche pour le maintien face aux aléas de la biodiversité, de la production de fourrage et les fonctions des prairies (régulation de l'érosion, séquestration du carbone...)



Le semis de graines locales répare les prairies



- Récupération du recouvrement > 90% : cicatrisation du sol nu
- Récupération en cours de la composition : - graminées, - légumineuses

Production de fourrage : effets du semis

Première pousse (début juillet)



Graines locales



Légumineuses



+ 10%

Repousse (début septembre)

Contrôle



Graines locales




Légumineuses



+ 30%


➤ Analyses de qualité nutritionnelle en cours

Contrôle de l'humidité des sols




Sécheresse de mi-juin à mi-août 2026
Stress physiologique


Traitements humidité des sols



Contrôle
20% humidité



Asséché
10% humidité



Irrigation
30% humidité

Production de fourrage : effets de l'humidité du sol

Première pousse (début juillet)



- Pas encore d'effet de la sécheresse – pousse sur les réserves de printemps
- Irrigation +15%

Repousse (août)




- Sécheresse : < 0.5 T/ha; 30% du contrôle
- Irrigation : 2 x contrôle
- Aucune composition ne résiste ou ne profite mieux

Résilience après la sécheresse estivale



Indice de recouvrement
et de chlorophylle



- Résilience naturelle des 3 types de végétation
- Mais les sols n'ont pas récupéré
- Arrières effets au démarrage en 2027 ?

Irriguer les prairies ?



	Mesuré	52 ha Scénario Intensification	20 ha Scénario Mosaïque
Juillet	1200 m ³ /ha	62 000	24 000
1-15 août	2300 m ³ /ha	120 000	46 000
Total	3500 m ³ /ha	182 000	70 000

Projet de retenue de la Bergerie du Serre – Serre Chevalier
64.300 m³

Projet de retenue de la Mura – Deux Alpes
250.000 m³

Volume eau potable des communes ?



Suite des travaux 2027

- Effets d'années successives de sécheresse sur la flore et la production
- Effets sur la matière organique des sols
- Effets sur les profils racinaires : rétention des sols
- Physiologie : espèces plus ou moins sensibles
- En projet : modélisation bilans hydrologiques du déploiement

3. Restitution du stage sur les jardins potagers du Pays de la Meije

Les jardins potagers du Pays de la Meije : Quels liens entre relation à la nature, pratiques et biodiversité dans un contexte de changement climatique ?

Roussillon Agathe, M2 AAE, Maîtresses de stage : Isabelle Arpin et Sandra Lavorel, Enseignante tutrice : Lorène Prost
Février - Juillet 2026, Laboratoire d'écologie alpine, Grenoble



SOMMAIRE

**3. Présentation des principaux
résultats et échange**




**2. Atelier participatif et réflexion
collective**



**1. Présentation du cadre d'analyse
Présentation de l'atelier**



Cadre d'analyse



Présentation de l'atelier



Personne 1

Le jardinage est une activité qui permet de produire de la nourriture mais également de passer du temps dehors, de pratiquer une activité physique et de se vider la tête.

Personne 2

Le jardinage est une activité qui vise principalement la production de pour la consommation.

Comment se positionner ?

1) Si je pratique le jardinage, quelle est ma principale motivation ? À quels objectifs répondent mes pratiques ?

2) Si je ne pratique pas le jardinage : Pour moi, qu'est ce que représente le jardinage ? Quelle(s) relation(s) à la nature se traduit principalement dans l'activité de jardinage ?

Méthodologie

Sociologie

Recueil de données

- 16 entretiens semi-directifs (février-mars 2026)
- Échantillonnage : Boule de neige et application Illiwap®
- Diversité : 10F / 6H — 8 actifs / 8 retraités

Analyse qualitative

- Multifonctionnalité des jardins
- Relations à la nature
- Perception du changement climatique
- Pratiques intentionnelles vs co-bénéfices



Pratiques et adaptation

Perception du changement climatique

- Niveau 1 : pas de perception
- Niveau 2 : perception dans l'environnement
- Niveau 3 : perception dans l'environnement et au jardin



Pratiques d'adaptation intentionnelles

- Pratiques visant explicitement à répondre à un effet du changement climatique

Pratique d'adaptation indirecte

- Pratiques mises en place pour d'autres raisons (optimisation de la production, gain de temps, tradition) pouvant participer à l'adaptation au changement climatique par l'intermédiaire de leurs co-bénéfices

Ecologie

Recueil de données

- 9 jardins en fonction des ITK (3 par groupes)
- 5 suivis hebdomadaires + analyse de sol (juin-juillet 2026)
 - Adventices
 - Ravageurs des choux
 - Prédateurs des ravageurs des choux
 - Dégâts sur les choux
- Dispositifs : plantes pièges, inventaires, pièges Barber

Analyses statistiques



Principaux résultats : une diversité de relations à la nature

La nature comme lieu de sociabilisation, d'ancrage territorial, et de bien-être

→ Échanges autour des pratiques, échanges, dons de produits du jardins, traditions.
Activité physique, bien-être mental

Vivre dans

Vivre de

La nature comme ressource de produits de qualité

→ Bénéfices matériels tirés de la nature (production de nourriture, fourrage, ressource en eau, etc...)
Le·a jardinier·ère produit ses légumes pour son autoconsommation, souvent reconnues comme qualitative.

Reconnaître la nature en elle-même

→ Le jardinier ou la jardinière comme un élément de la nature; le jardinage comme communion avec la nature.

Le jardinier reconnaît que des interactions qui lui sont étrangères ont lieux dans son jardin

Vivre comme


Vivre avec

Vivre avec la nature

→ La nature comme un autre : lieu de vie des plantes et des animaux

Espaces de biodiversité pour les insectes, les pollinisateurs


Principaux résultats : une diversité de relations à la nature




Principaux résultats : une diversité de relations à la nature

Configuration	Nombre de jardiniers, jardinières	Extrait d'entretien
Vivre de	3	“Ce n'est pas forcément un plaisir [le jardin].[...] Moi je le fais parce que j'aime bien quand on récolte et quand on mange nos produits. ”
Vivre de + Vivre dans	7	<i>“Les pommes de terre en tout, je dois avoir... 1000 m². - Et vous faites tout, tout seul ? - Non, j'invite des copains. ”</i>
Vivre de + Vivre dans + Vivre avec	2	“[...] pour moi, la clé de tout, c'est la biodiversité.”
Vivre de + Vivre dans + Vivre avec + Vivre comme	2	“On fait partie d'un tout. ”
Vivre dans + Vivre de	2	<i>“Si j'y vais, c'est pour pouvoir m'évader, pour pouvoir être tranquille, pour être tout seul. ”</i>

Principaux résultats : Des itinéraires techniques variés




Résultats : Des corrélations entre Itinéraires techniques, relations à la nature et l'écologie des jardins



Résultats : Des corrélations entre Itinéraires techniques, relations à la nature et l'écologie des jardins

Itinéraire technique	Nombre de jardins	Relations à la nature	Spécificité écologique
Intensif	3	Vivre de + vivre dans + vivre avec et comme la nature	Fertilité du sol faible
Moyennement Intensif	3	Vivre dans + vivre de	Forte présence des ravageurs et auxiliaires de cultures
Intensif	6	Vivre de + vivre dans + vivre avec et comme la nature	Ravageurs et auxiliaires des cultures peu présents
Autre	4	Vivre de + Vivre dans	non-étudié

Résultats : Des corrélations entre Itinéraires techniques, relations à la nature et l'écologie des jardins



Principaux résultats : perception et une adaptation au changement climatique

Perception

Dans l'environnement :

- pratiques sportives
- activités extérieures (promenade, cueillettes, activités professionnelles)

Dans le jardin :

- temps passé dans le jardin
- expérience en jardinage

Manifestation

Dans l'environnement :

- fonte des glaciers
- nouvelles espèces (pies, cerfs, tiques)
- chaleurs plus importantes
- enneigement moins important

Au jardin :

- besoin d'arroser plus fréquemment
- moins de gelées
- décalage des stades phénologiques

Pratiques

Co-bénéfices adaptatifs :

- amendement organique
- rotation des cultures
- Multilocalisation des jardins

Adaptation intentionnelle :

- Arrosage
- Nouvelles espèces cultivées
- Mise en place d'une serre

Adoption des pratiques

Co-bénéfices adaptatifs :

- Habitudes
- Contraintes spatio-temporelles
- Contexte socio-économique

Au jardin :

- substitution à des services écosystémiques
- Diversification des productions
- Nouvelles fonction du jardin potager

COrALp

Plantes alimentaires et ornementales de la flore spontanée des Alpes Latines

Investir dans la protection et la valorisation de la biodiversité pour une meilleure connexion entre ville et montagne

Interreg



Cofinancé par
l'Union Européenne
Cofinanziato
dall'Unione Europea

France – Italia ALCOTRA



UNIVERSITÀ
DI TORINO



COrALp



OBJECTIFS COrALp:

***Plantes médicinales,
comestibles, et
ornementales***

- Promouvoir la conservation de la biodiversité végétale
- Promouvoir les plantes sauvages en ville
- Le projet développe des bases de données, des banques de graines, une carte de répartition et des sites pilotes pour mieux conserver et utiliser ces espèces

Comment promouvoir la conservation et la biodiversité?

- ❖ Privilégier les espèces locales : mieux adaptées, moins d'eau, plus résistantes !
- ❖ Éviter les espèces exotiques envahissantes : planter des vivaces indigènes
- ❖ Planter des fleurs mellifères et favoriser les pollinisateurs
- ❖ Acheter des plantes et graines locales



Étapes du projet COrALp

1.

Collecte de
graines
médicinales et
comestibles
autour du
Lautaret et
envoi en Italie



2.

Culture dans
les serres de
l'UGA

3.

Plantation
dans les
jardins
partenaires
urbains

4.

Visites
éducatives de
jardins et
promotion des
pratiques
durables

Jardins Collaborateurs



La Maison du Parc à Vallouise



La Fontaine de Saint-Martin à Villar d'Arène



Le Jardin du Gouverneur à Briançon




CREA Centre Visiteur à Chamonix



Le Jardin Historique du Mont Dauphin

Liste d'espèces COrALp au Lautaret

1. <i>Bistorta officinalis</i> Delarbre	19. <i>Allium victorialis</i> L.
2. <i>Blitum bonus-henricus</i> (L.) Rchb.	20. <i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC.
3. <i>Carum carvi</i> L.	21. <i>Gentiana acaulis</i> L.
4. <i>Cicerbita alpina</i> L.	22. <i>Geum urbanum</i> L.
5. <i>Clinopodium grandiflorum</i> (L.) Kuntze	23. <i>Allium sphaerocephalon</i> L.
6. <i>Cota tinctoria</i> (L.) J.Gay	24. <i>Armeria alpina</i> (DC.) Willd.
7. <i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	25. <i>Artemisia chamaemelifolia</i> Vill.
8. <i>Malva moschata</i> L.	26. <i>Daucus carota</i> L.
9. <i>Meum athamanticum</i> Jacq.	27. <i>Epilobium fleischeri</i> Hochst.
10. <i>Myrrhis odorata</i> (L.) Scop.	28. <i>Lychnis flos-jovis</i> (L.) Desr.
11. <i>Phyteuma</i> spp. (<i>spicatum</i> , <i>michelii</i> , <i>orbiculare</i> , <i>ovatum</i>)	29. <i>Primula veris</i> L.
12. <i>Rodhiola rosea</i> L.	30. <i>Rumex scutatus</i> L.
13. <i>Sanguisorba officinalis</i> L.	32. <i>Thalictrum aquilegiifolium</i> L.
14. <i>Tragopogon pratensis</i> L.	33. <i>Achillea millefolium</i> L.
15. <i>Veronica allionii</i> Vill.	34. <i>Malva alcea</i> L.
16. <i>Rhaponticum scarissum</i> Lam.	35. <i>Malva neglecta</i> Wallr.
17. <i>Echinops ritro</i> L.	36. <i>Rosa pendulina</i>
18. <i>Echinops sphaerocephalus</i> L. subsp. <i>sphaerocephalus</i>	37. <i>Eryngium alpinum</i>
	38. <i>Prunus brigantina</i>



Education: Ateliers, visites, supports pédagogiques



20 août : Conservation et valorisation de la flore des Alpes latines

Interreg  Cofinancé par l'Union Européenne
Cofinanziato dall'Unione Europea

France - Italia ALCOTRA

CORALp

Le jardin du Lautaret participe au projet transfrontalier France-Italie CORALp, qui vise à sélectionner et valoriser des plantes sauvages à potentiel alimentaire, aromatique et ornemental, tout en réduisant la pression de cueillette dans la nature et en promouvant un usage plus durable des ressources végétales. Après vous avoir présenté les différentes espèces sélectionnées, aidez-nous à trier les graines et en apprendre plus sur leur conservation, leur future valorisation dans les jardins potagers et les massifs ornementaux urbains.



Avec Sarah Grangeon, chargée de mission CORALp au jardin du Lautaret (UGA/CNRS)

Tout public à partir de 10 ans. Vous resterez dans l'enceinte du jardin du Lautaret. Prévoir de quoi s'hydrater et se protéger du soleil.

DATE
18 juin 2026 - 20 août 2026
Les jeudis 18/06, 02/07, 09/07, 16/07, 23/07, 30/07, 06/08, 13/08 et 20/08
De 14h à 17h30
Tarif individuel : 35 €
Tarif famille (de 2 à 5 personnes) : 60 €

SUR INSCRIPTION

LOCALISATION
Villar-d'Arène - Jardin du Lautaret



Rendre les espèces COrALp accessibles au grand public



Et si nous commençons à planter des plantes vivaces indigènes dans nos espaces publics et nos jardins partagés ?

Comestibles



Primula veris L. (officinalis)

Médicinales



Epilobium fleischeri Hochst



Ornementales



Eryngium alpinum

COrALp : donner de la valeur aux plantes natives grâce au jardinage urbain et à la recherche

Connectons-nous, collaborons & cultivons ensemble



Merci pour votre attention! Grazie per l'attenzione!